



Peugeot //

Boxer



Plancher Cabine
Plateau Cabine
Châssis Cabine

Caractéristiques techniques
et équipements
5 mai 2008 - Tarif 08B



BOXER

Finitions disponibles sur les Châssis Cabine, Planchers Cabine et Plateaux Cabine

Confort SR

- ABS -
- Aide au Freinage d'Urgence -
- Airbag conducteur -
- Banquette passagers 2 places -
- Capucine de rangement -
- Ceintures à prétensionneur enrouleur pyrotechnique -
- Condamnation avec plip -
- Détection de non-bouclage de ceinture conducteur -
- Lève-vitres électriques -
- Prise transformateur -

+

Suspension Renforcée bilame

BOXER**Plancher Cabine****PLANCHER CABINE****335****435****L2****L3****L4****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****3.0 HDi 160****EQUIPEMENTS ET OPTIONS****Sécurité**

ABS	●	●	●	●	●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
Airbag passager	(1) ○	○	○	○	○	○
Alarme périmétrique et supercondamnation	○	○	○	○	○	○
Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●	●
Antipatinage ASR	○	○	○	○	○	○
Baguettes latérales de protection	●	●	●	●	●	●
Bridage définitif de la vitesse à 90 km/h	(2) ○	○	○	○	○	○
Bridage définitif de la vitesse à 100 km/h	(3) ○	○	○	○	○	○
Chronotachygraphe numérique	(2) (3) ○	○	○	○	○	○
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité et antipatinage ASR (aide au démarrage en côte)	○	○	○	○	○	○
Faisceau électrique rallongé	○	○	○	○	○	○
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	○	○	○	○	○	○
Répétiteurs de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,35 m	○	○	○	○	○	○
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●
Tôle de protection sous moteur	○	○	○	○	○	○

Confort

5 emplacements vide-poche	●	●	●	●	●	●
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○	○	○	○	○	○
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et prédisposition climatisation arrière	○	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé						○
Appuie-têtes avant ajourés	●	●	●	●	●	●
Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●	●	●
Banquette passagers 2 places avec tablette étroite relevable	●	●	●	●	●	●
Batterie renforcée	○	○	○	○	○	
Boîte à gants	●	●	●	●	●	●
Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●	●	●
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●	●	●
Direction à assistance fixe	●		●			
Direction à assistance variable		●		●	●	●
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●	●	●
Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●
Pack "CD Clim"	(4) ○	○	○	○	○	○
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitres automatique	○	○	○	○	○	○
Plip de fermeture centralisée pour transformateur	○	○	○	○	○	○
Porte-gobelet	●	●	●	●	●	●
Prise transformateur	●	●	●	●	●	●
Prise 12 V dans la cabine	●	●	●	●	●	●

(1) Supprime la tablette étroite centrale.

(2) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 t.

(3) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule de transport de plus de 9 personnes.

(4) Sur les versions 335 et 435 : air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs électriques et chauffants.

Sur la version 440 Ambulance : Climatisation automatique + Pack Visibilité.

 ●
 Equipement en série

 ○
 Equipement en option

BOXER**Plancher Cabine****PLANCHER CABINE****335****435****L2****L3****L4****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****3.0 HDi 160****EQUIPEMENTS ET OPTIONS****Confort (suite)**

Projecteurs à glace lisse	●	●	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard avant	○	○	○	○	○	○
Rangement sous les assises avant	●	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 90 l	●	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 125 l	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques et chauffants	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	○	○	○	○	○	○
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins	(6) (7)	○	○	○	○	○
Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	(6)	○	○	○	○	○
Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt	(8)	○	○	○	○	○
Suspension arrière renforcée bilame	●	●	●	●	●	●
Tablette écriteire rabattable sur planche de bord	●	●	●	●	●	●
Volant réglable en profondeur	●	●	●	●	●	●

Esthétique

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur	●	●	●	●	●	●
Vitres teintées	●	●	●	●	●	●

Jantes et pneumatiques

Enjoliveurs de roues pleins	○	○	○	○	○	○
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	●	●	●	●

Audio et Télématique

Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	(9)	○	○	○	○	○
Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant		○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté droit		○	○	○	○	○

COULEURS ET GARNISSAGES**Garnissages**

Tissu C & T Transcodage Narbonnais	●	●	●	●	●	●
Tissu TEP Pierce	○	○	○	○	○	○

Teintes opaques

Peinture opaque Blanc Banquise	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Impérial	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Line	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Ivoire Paganini	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Jaune Carioca	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Rouge Tiziano	●	●	●	●	●	●

Teintes métallisées

Peinture métallisée Beige Golden White	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Aluminium	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Fer	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Orange Batik	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Rouge Profond	○	○	○	○	○	○

- (5) Incompatible avec les options rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m ou de 2,35 m.
 (6) Incompatible avec garnissage TEP.
 (7) Incompatible avec les options Chauffage additionnel avant, Chauffage additionnel avant avec extracteur arrière, Airbags latéraux.
 (8) Supprime la suspension renforcée bilame.
 Cette suspension a pour vocation à résister à la charge. Par conséquent, elle est réellement dure et n'améliore pas le confort.
 Nous ne la recommandons pas pour les véhicules destinés à être transformés en Ambulances.
 (9) Incompatible avec l'option Pack "CD Clim"

●
 Equipement en série

○
 Equipement en option

BOXER

Plancher Cabine

PLANCHER CABINE

335				435	
L2		L3		L4	
2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures

Longueur (m)	5,358		5,943		6,308	
Largeur hors rétroviseurs (m)			2,050			
Hauteur (m)			2,254			
Empattement (m)	3,450		4,035			
Porte-à-faux AV (m)			0,948			
Porte-à-faux AR (m)			1,015		1,380	
Porte-à-faux AR maxi carrossable (m)*	2,070				2,400	
Longueur maxi carrossable (m)*	4,130		5,045		5,015	
Longueur mini carrossable (m)*			0,980		1,325	
Rayon de braquage entre les trottoirs (m)**	6,150		7,070		NC***	

Poids et charges

Masse à vide en ordre de marche (kg)	1600	1615	1615	1630	1685	1735
Masse maxi remorquable freinée (kg)	2000	2500	2000	2500	3000	
Masse totale autorisée en charge (kg)			3500			
Charge utile avant transformation (kg)	1900	1885	1885	1870	1815	1765
Masse totale roulant (kg)	5500	6000	5500	6000	6500	

Motorisations

Puissance administrative	7		7		7	10
Cylindrée (cm³)	2198		2198		2198	2998
Nombre de cylindres/Disposition			4 en ligne			
Nombre de soupapes par cylindre			4			
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	74/100 à 2900	88/120 à 3500	74/100 à 2900	88/120 à 3500	88/120 à 3500	115,5/157 à 3600
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000	400 à 1700
Norme de dépollution			Euro 4			
Alésage x course (mm)	86 x 94,6		86 x 94,6		86 x 94,6	95,8 x 104,0
Type d'injection			Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance			40 000 km ou 2 ans			

Consommations et émission de CO₂

Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle urbain	8,9	10,4	9,2	10,7	10,8	11
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle extra-urbain	7,3	7,9	7,5	8,2	8,4	8,3
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle mixte	7,9	8,8	8,1	9,1	9,3	9,3
Emissions de CO ₂ (g/km) (mixte)	208	232	214	240	246	246

Boîte de vitesses

Type			Manuelle			
Nombre de rapports	5	6	5	6	6	6

Pneumatiques

Type de pneumatiques	225/70 R 15 C				225/75 R15 C	
----------------------	---------------	--	--	--	--------------	--

Freins

Type de freins avant			Disques ventilés			
Type de freins arrière			Disques			

Suspensions

Type de suspension avant			A roues indépendantes type pseudo McPherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-dévers			
Type de suspension arrière			Barre anti-dévers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame			

* Les dimensions ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

** Valeur valable sauf si la transformation implique un allongement de l'empattement.

*** Information non confirmée au moment de l'impression.

BOXER**Plateau Simple Cabine****335****435****L2****L3****L4****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 100****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****EQUIPEMENTS ET OPTIONS****Sécurité**

ABS	●	●	●	●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●	●
Airbag passager (1)	○	○	○	○	○
Airbags latéraux, rideaux, passager et siège passager individuel réglable en hauteur (1) (2)	○	○	○	○	●
Alarme périmétrique et supercondamnation	○	○	○	○	○
Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●
Antipatinage ASR	○	○	○	○	○
Baguettes latérales de protection	●	●	●	●	●
Bridage définitif de la vitesse à 90 km/h (3)	○	○	○	○	○
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité et antipatinage ASR (aide au démarrage en côte)	○	○	○	○	○
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●
Feux de signalisation latéraux					●
Régulateur de vitesse	○	○	○	○	○
Répétiteurs de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs	●	●	●	●	●
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●
Tôle de protection sous moteur	○	○	○	○	○

Confort

5 emplacements vide-poche	●	●	●	●	●
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○	○	○	○	○
Appuie-têtes avant ajourés	●	●	●	●	●
Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●	●
Banquette passagers 2 places avec tablette écriteire relevable	●	●	●	●	●
Batterie renforcée	○	○	○	○	○
Boîte à gants	●	●	●	●	●
Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●	●
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●	●
Direction à assistance fixe	●		●		
Direction à assistance variable		●		●	●
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●	●
Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●
Pack "CD Clim" (4)	○	○	○	○	○
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitres automatique	○	○	○	○	○
Porte-gobelet	●	●	●	●	●
Prise transformateur	●	●	●	●	●
Prise 12 V dans la cabine	●	●	●	●	●
Projecteurs à glace lisse	●	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard avant	○	○	○	○	○
Rangement sous les assises avant	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 90 l	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 125 l	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques et chauffants	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	○	○	○	○	○

(1) Supprime la tablette écriteire centrale.

(2) Incompatible avec le garnissage TEP.

(3) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 t.

(4) Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.



Equipement en série



Equipement en option

BOXER**Plateau Simple Cabine**

335				435
L2		L3		L4
2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120

EQUIPEMENTS ET OPTIONS**Confort (suite)**

Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal		●	●	●	●	●
Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins	(2) (5)	○	○	○	○	○
Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt	(6)	○	○	○	○	○
Suspension arrière renforcée bilame		●	●	●	●	●
Tablette écriteiro rabattable sur planche de bord		●	●	●	●	●
Volant réglable en profondeur		●	●	●	●	●

Esthétique

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur		●	●	●	●	●
Vitres teintées		●	●	●	●	●

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques renforcés 225/70 R 15 C		●	●	●	●	●
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil		●	●	●	●	●

Audio et Télématique

Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	(7)	○	○	○	○	○
Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant		○	○	○	○	○

Equipements spécifiques Plateau

8 Crochets d'arrimage		●	●	●	●	●
Fond en bois renforcé par une protection résine		●	●	●	●	●
Porte échelle		●	●	●	●	●
Protections pare-cyclistes latérales		●	●	●	●	●
Ridelles en aluminium		●	●	●	●	●
Ridelles latérales et arrière rabattables		●	●	●	●	●

COULEURS ET GARNISSAGES**Garnissages**

Tissu C & T Transcodage Narbonnais		●	●	●	●	●
Tissu TEP Pierce		○	○	○	○	○

Teintes opaques

Peinture opaque Blanc Banquise		●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Impérial		●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Line		●	●	●	●	●
Peinture opaque Ivoire Paganini		●	●	●	●	●
Peinture opaque Jaune Carioca		●	●	●	●	●
Peinture opaque Rouge Tiziano		●	●	●	●	●

Teintes métallisées

Peinture métallisée Beige Golden White		○	○	○	○	○
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro		○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Aluminium		○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Fer		○	○	○	○	○
Peinture métallisée Orange Batik		○	○	○	○	○
Peinture métallisée Rouge Profond		○	○	○	○	○

- (2) Incompatible garnissage TEP.
 (5) Incompatible avec l'option Airbags latéraux.
 (6) Supprime la suspension renforcée bilame.
 (7) Incompatible avec l'option Pack "CD Clim".

●
 Equipement en série

○
 Equipement en option

BOXER**Plateau Simple Cabine**

		335		435					
		L2		L3		L4			
		2.2 HDi 100		2.2 HDi 120		2.2 HDi 100		2.2 HDi 120	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Dimensions extérieures**

Longueur (m)	5,743		6,328		6,693	
Largeur hors rétroviseurs (m)			2,100			
Hauteur (m)			2,153			
Empattement (m)	3,450				4,035	
Porte-à-faux AV (m)			0,948			
Porte-à-faux AR (m)	1,395				1,71	
Hauteur du seuil de chargement (m)			0,910 à 0,950			
Rayon de braquage entre les trottoirs	6,150				7,070	
Rayon de braquage entre les murs	6,420				7,230	

Dimensions du Plateau

Longueur extérieure (m)	3,310		3,895		4,260	
Largeur extérieure (m)			2,100			
Longueur intérieure (m)	3,248				3,833	
Largeur intérieure (m)			2,034			
Hauteur ridelles (m)			0,400			

Poids et charges

Masse à vide en ordre de marche (kg)	1840		1855		1895		1910		1985	
Masse maxi remorquable freinée (kg)	2000		2500		2000		2500		3000	
Masse totale autorisée en charge (kg)					3500					
Charge utile avant transformation (kg)	1660		1645		1605		1590		1515	

Motorisations

Puissance administrative			7							
Cylindrée (cm³)			2198							
Nombre de cylindres/Disposition			4 en ligne							
Nombre de soupapes par cylindre			4							
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	74/100 à 2900		88/120 à 3500		74/100 à 2900		88/120 à 3500		88/120 à 3500	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500		320 à 2000		250 à 1500		320 à 2000		320 à 2000	
Norme de dépollution			Euro 4							
Alésage x course (mm)			86 x 94,6							
Type d'injection			Directe à rampe commune							
Intervalle de maintenance			40 000 km ou 2 ans							

Performances

Vitesse maxi (km/h)	140		155		140		155		155	
---------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Consommations et émission de CO₂

Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle urbain	8,9		10,4		9,2		10,7		10,8	
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle extra-urbain	7,3		7,9		7,5		8,2		8,4	
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle mixte	7,9		8,8		8,1		9,1		9,3	
Emissions de CO ₂ (g/km) (mixte)	208		232		214		240		246	

Boîte de vitesses

Type			Manuelle							
Nombre de rapports	5		6		5		6		6	

Pneumatiques

Type de pneumatiques			225/70 R 15 C				225/70 R 16 C			
----------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Freins

Type de freins avant			Disques ventilés							
Type de freins arrière			Disques							

Suspensions

Type de suspension avant			A roues indépendantes type pseudo McPherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-dévers							
Type de suspension arrière			Barre anti-dévers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame							

BOXER**Plateau Double Cabine****335****435****L3****L4****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****EQUIPEMENTS ET OPTIONS****Sécurité**

ABS		●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)		●	●
Airbag conducteur		●	●
Airbag passager	(1)	○	○
Alarme périmétrique et supercondamnation		○	○
Anti-démarrage électronique		●	●
Antipatinage ASR		○	○
Baguettes latérales de protection		●	●
Bridage définitif de la vitesse à 90 km/h	(2)	○	○
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence		●	●
Contrôle dynamique de stabilité et antipatinage ASR (aide au démarrage en côte)		○	○
Feux antibrouillard arrière		●	●
Feux de signalisation latéraux			●
Régulateur de vitesse		○	○
Répétiteurs de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs		●	●
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur		●	●
Tôle de protection sous moteur		○	○

Confort

5 emplacements vide-poche		●	●
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée		○	○
Appui-têtes avant ajourés		●	●
Bacs de rangement dans les portes		●	●
Banquette passagers 2 places en rang 1 avec tablette étroite relevable		●	●
Banquette passagers 4 places en rang 2 avec ceintures de sécurité 3 points aux extrémités et 2 points aux places centrales		●	●
Batterie renforcée		○	○
Boîte à gants		●	●
Capucine de rangement - 22 l		●	●
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l		●	●
Direction à assistance variable		●	●
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence		●	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement		●	●
Marchepied intégré dans les pare-chocs avant		●	●
Ordinateur de bord		●	●
Pack "CD Clim"	(3)	○	○
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitres automatique		○	○
Porte-gobelet		●	●
Prise transformateur		●	●
Prise 12 V dans la cabine		●	●
Projecteurs à glace lisse		●	●
Projecteurs antibrouillard avant		○	○
Rangement sous les assises avant		●	●
Réservoir à carburant - 90 l		●	●
Réservoir à carburant - 125 l		○	○
Rétroviseurs électriques et chauffants		○	○

(1) Supprime la tablette étroite centrale.

(2) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 t.

(3) Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.



Equipelement en série



Equipelement en option

BOXER**Plateau Double Cabine****335****435****L3****L4****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****EQUIPEMENTS ET OPTIONS****Confort (suite)**

Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins (4) (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspension arrière renforcée bilame	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tablette écriteiroire rabattable sur planche de bord	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Volant réglable en profondeur	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Esthétique

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vitres teintées	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques renforcés 225/70 R 15 C	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Audio et Télématique

Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Equipements spécifiques Plateau

Crochets d'arrimage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fond en bois renforcé par une protection résine	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Porte échelle	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Protections pare-cyclistes latérales	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ridelles en aluminium	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ridelles latérales et arrière rabattables	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

COULEURS ET GARNISSAGES**Garnissages**

Tissu C & T Transcodage Narbonnais	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tissu TEP Pierce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Teintes opaques

Peinture opaque Blanc Banquise	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peinture opaque Bleu Impérial	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peinture opaque Bleu Line	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peinture opaque Ivoire Paganini	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peinture opaque Jaune Carioca	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peinture opaque Rouge Tiziano	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Teintes métallisées

Peinture métallisée Beige Golden White	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peinture métallisée Gris Aluminium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peinture métallisée Gris Fer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peinture métallisée Orange Batik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peinture métallisée Rouge Profond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- (4) Incompatible avec garnissage TEP.
 (5) Incompatible avec l'option Airbags latéraux.
 (6) Supprime la suspension renforcée bilame.
 (7) Incompatible avec l'option Pack "CD Clim".

 Equipement en série

 Equipement en option

BOXER**Plateau Double Cabine****335****435****L3****L4****2.2 HDi 120****2.2 HDi 120****SPECIFICATIONS TECHNIQUES****Dimensions extérieures**

Longueur (m)	6,228	6,678
Largeur hors rétroviseurs (m)		2,100
Hauteur (m)		2,153
Empattement (m)		4,035
Porte-à-faux AV (m)		0,948
Porte-à-faux AR (m)	1,245	1,695
Hauteur de seuil de chargement (m)		0,910 à 0,950
Rayon de braquage entre les trottoirs (m)		7,070
Rayon de braquage entre les murs (m)		7,230

Dimensions du Plateau

Longueur extérieure (m)	2,950	3,400
Largeur extérieure (m)		2,100
Longueur intérieure (m)	2,888	3,338
Largeur intérieure (m)		2,034
Hauteur ridelles (m)		0,400

Poids et charges

Masse à vide en ordre de marche (kg)	2025	2105
Masse maxi remorquable freinée (kg)	2500	3000
Masse totale autorisée en charge (kg)		3500
Charge utile (kg)	1475	1395

Motorisations

Puissance administrative		7
Cylindrée (cm ³)		2198
Nombre de cylindres/Disposition		4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre		4
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	88/120 à 3500	88/120 à 3500
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	320 à 2000	320 à 2000
Norme de dépollution		Euro 4
Alésage x course (mm)		86 x 94,6
Type d'injection		Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance		40 000 km ou 2 ans

Performances

Vitesse maxi (km/h)		155
---------------------	--	-----

Consommations et émission de CO₂

Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle urbain	10,9	10,8
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle extra-urbain	8,3	8,4
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - Cycle mixte	9,3	9,3
Emissions de CO ₂ (g/km) (mixte)	246	246

Boîte de vitesses

Type		Manuelle
Nombre de rapports		6

Pneumatiques

Type de pneumatiques	215/70 R 15 C	225/70 R 16 C
----------------------	---------------	---------------

Freins

Type de freins avant		Disques ventilés
Type de freins arrière		Disques

Suspensions

Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo McPherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-dévers	
Type de suspension arrière	Barre anti-dévers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame	

BOXER**Châssis Simple Cabine**

333	335					435	
L2	L2	L2S		L3	L4		
2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

EQUIPEMENTS ET OPTIONS**Sécurité**

ABS	●	●	●	●	●	●	●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag passager (1)	○	○	○	○	○	○	○	○
Airbags latéraux, rideaux, passager et siège passager individuel réglable en hauteur (1) (2)	○	○	○	○	○	○	●	●
Alarme périmétrique et supercondamnation	○	○	○	○	○	○	○	○
Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●	●	●	●
Antipatinage ASR	○	○	○	○	○	○	○	○
Baguettes latérales de protection	●	●	●	●	●	●	●	●
Bridage définitif de la vitesse à 90 km/h (3)	○	○	○	○	○	○	○	○
Bridage définitif de la vitesse à 100 km/h (4)	○	○	○	○	○	○	○	○
Chronotachygraphe numérique (3) (4)	○	○	○	○	○	○	○	○
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité et antipatinage ASR (aide au démarrage en côte)	○	○	○	○	○	○	○	○
Faisceau électrique rallongé	○	○	○	○	○	○	○	○
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	○	○	○	○	○	○	○	○
Répétiteurs de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle de protection sous moteur	○	○	○	○	○	○	○	○

Confort

5 emplacements vide-poche	●	●	●	●	●	●	●	●
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○	○	○	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé								●
Appui-têtes avant ajourés	●	●	●	●	●	●	●	●
Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●	●	●	●	●
Banquette passagers 2 places avec tablette écriteire relevable	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie renforcée	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte à gants	●	●	●	●	●	●	●	●
Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège (5) (6)	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel avant orienté vers l'avant et carter de siège	○	○	○	○	○	○	○	○
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Direction à assistance fixe	●	●		●				
Direction à assistance variable			●		●	●	●	●
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack "CD Clim" (7)	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitres automatique	○	○	○	○	○	○	○	○
Plip de fermeture centralisée pour transformateur	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) Supprime la tablette écriteire centrale.

(2) Incompatible avec le garnissage TEP.

(3) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 t.

(4) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule de transport de plus de 9 personnes.

(5) Supprime la cloison arrière de la cabine sur châssis simple cabine.

(6) Incompatible avec l'option Airbags latéraux.

 Equipement en série

 Equipement en option

(7) Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.

BOXER**Châssis Simple Cabine**

333	335				435			
L2	L2		L2S		L3		L4	
2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	

EQUIPEMENTS ET OPTIONS**Confort (suite)**

Porte-gobelet	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise transformateur	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 12 V dans la cabine	●	●	●	●	●	●	●	●
Projecteurs à glace lisse	●	●	●	●	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard avant	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangement sous les assises avant	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir à carburant - 125 l	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques et chauffants	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement (8)	○	○	○	○	○	○	○	○
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●	●	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins (2) (9)	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (10)	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspension arrière renforcée bilame	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablette écriteur rabattable sur planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●
Volant réglable en profondeur	●	●	●	●	●	●	●	●

Esthétique

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	●	●

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques renforcés 225/70 R 15 C		●	●	●	●	●		
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	●	●	●	●	●	●

Audio et Télématique

Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant (11)	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté droit	○	○	○	○	○	○	○	○

COULEURS ET GARNISSAGES**Garnissages**

Tissu C & T Transcodage Narbonnais	●	●	●	●	●	●	●	●
Tissu TEP Pierce	○	○	○	○	○	○	○	○

Teintes opaques

Peinture opaque Blanc Banquise	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Impérial	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Line	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Ivoire Paganini	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Jaune Carioca	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture opaque Rouge Tiziano	●	●	●	●	●	●	●	●

Teintes métallisées

Peinture métallisée Beige Golden White	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Aluminium	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Fer	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Orange Batik	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture métallisée Rouge Profond	○	○	○	○	○	○	○	○

(2) Incompatible avec garnissage TEP.

(8) Incompatible avec les options rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m ou de 2,35 m.

(9) Incompatible avec les options Chauffage additionnel avant, Chauffage additionnel avant avec extracteur arrière, Airbags latéraux.

(10) Supprime la suspension renforcée bilame.

(11) Incompatible avec l'option Pack "CD Clim".



Equipement en série



Equipement en option

BOXER**Châssis Simple Cabine**

333	335				435		
L2	L2		L2S		L3	L4	
2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Dimensions extérieures**

Longueur (m)	5,358		5,943		5,943	6,308	
Largeur hors rétroviseurs (m)			2,050				
Hauteur (m)			2,254				
Hauteur du châssis (m)			0,640 à 0,652				
Empattement (m)	3,450		3,800		4,035		
Porte-à-faux AV (m)			0,948				
Porte-à-faux AR (m)			0,960				1,325
Porte-à-faux AR maxi carrossable (m)*	2,070		2,280		2,400		
Longueur maxi carrossable (m)*	4,100		4,660		5,015		
Longueur mini carrossable (m)*			0,980				1,325
Hauteur maxi carrossable (m)*			3,500				
Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu arrière (m)	2,060		2,410		2,645		
Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu avant (m)			1,420				
Largeur carrossable (m)*			2,207				
Largeur maxi carrossable (voie majorée) (m)*			2,350				
Rayon de braquage entre les trottoirs (m)**	6,150		6,900		7,070		

Poids et charges

Masse à vide en ordre de marche (kg)	1 620		1 635	1 630	1 645	1 655	1 710	1 760
Masse maxi remorquable freinée (kg)	2 000		2 500	2 000	2 500		3 000	
Masse totale autorisée en charge (kg)	3 300				3 500			
Charge utile avant transformation (kg)	1 680	1 880	1 865	1 870	1 855	1 845	1 790	1 740

Motorisations

Puissance administrative			7					10
Cylindrée (cm³)			2 198					2 998
Nombre de cylindres/Disposition			4 en ligne					
Nombre de soupapes par cylindre			4					
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	74/100 à 2 900	74/100 à 2 900	88/120 à 3 500	74/100 à 2 900	88/120 à 3 500	88/120 à 3 500	88/120 à 3 500	115,5/157 à 3 600
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1 500	250 à 1 500	320 à 2 000	250 à 1 500	320 à 2 000	320 à 2 000	320 à 2 000	400 à 1 700
Norme de dépollution			Euro 4					
Alésage x course (mm)			86 x 94,6					95,8 x 104
Type d'injection			Directe à rampe commune					
Intervalle de maintenance			40 000 km ou 2 ans					

Performances

Vitesse maxi (km/h)	140		155	140	155		165	
---------------------	-----	--	-----	-----	-----	--	-----	--

Consommation et émission de CO₂

Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle urbain	8,9	8,9	10,4	9,2	10,7	10,7	10,8	11
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle extra-urbain	7,3	7,3	7,9	7,5	8,2	8,2	8,4	8,3
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle mixte	7,9	7,9	8,8	8,1	9,1	9,1	9,3	9,3
Emissions CO ₂ (g/km)	208	208	232	214	240	240	246	246

Boîte de vitesses

Type			Manuelle					
Nombre de rapports	5		6	5			6	

Pneumatiques

Type de pneumatiques			215/70 R 15 C				225/70 R 16 C	
----------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--

Freins

Type de freins avant			Disques ventilés					
Type de freins arrière			Disques					

Suspensions

Type de suspension avant			A roues indépendantes type pseudo McPherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-dévers					
Type de suspension arrière			Barre anti-dévers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame					

* Les dimensions ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

** Valeur valable sauf si la transformation implique un allongement de l'empattement

BOXER**Châssis Double Cabine**

335

435

L3

L4

2.2 HDi 100

2.2 HDi 120

2.2 HDi 120

3.0 HDi 160

EQUIPEMENTS ET OPTIONS**Sécurité**

	●	●	●	●
ABS	●	●	●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●
Airbag passager	(1) ○	○	○	○
Alarme périmétrique et supercondamnation	○	○	○	○
Anti-démarrage électronique	●	●	●	●
Antipatinage ASR	○	○	○	○
Baguettes latérales de protection	●	●	●	●
Bridage définitif de la vitesse à 90 km/h	(2) ○	○	○	○
Chronotachygraphe numérique	(2) (3) ○	○	○	○
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité et Antipatinage ASR (Aide au démarrage en côte)	○	○	○	○
Faisceau électrique rallongé	○	○	○	○
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	○	○	○	○
Répétiteurs de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs	●	●	●	●
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m	○	○	○	○
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,35 m	○	○	○	○
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●
Tôle de protection sous moteur	○	○	○	○

Confort

5 emplacements vide-poche	●	●	●	●
Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○	○	○	○
Alternateur renforcé	○	○	○	○
Appuie-têtes avant ajourés	●	●	●	●
Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●
Banquette passagers 2 places avec tablette écriteire relevable	●	●	●	●
Banquette passagers 4 places en rang 2 avec ceintures de sécurité 3 points aux extrémités et 2 points aux places centrales	●	●	●	●
Batterie renforcée	○	○	○	○
Boîte à gants	●	●	●	●
Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●
Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège	(4) (5) ○	○	○	○
Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●
Direction à assistance fixe	●	●	●	●
Direction à assistance variable	○	○	○	○
Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●
Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●
Pack "CD Clim"	(6) ○	○	○	○
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitres automatique	○	○	○	○

(1) Supprime la tablette écriteire centrale.

(2) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 t.

(3) Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicule de transport de plus de 9 personnes.

(4) Supprime le cloison arrière de la cabine sur châssis simple cabine.

(5) Incompatible avec l'option Airbags latéraux.

(6) Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.

●
Equipement en série○
Equipement en option

BOXER

Châssis Double Cabine

335

435

L3

L4

2.2 HDi 100

2.2 HDi 120

2.2 HDi 120

3.0 HDi 160

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Confort (suite)

Porte-gobelet		●	●	●	●
Prise transformateur		●	●	●	●
Prise 12 V dans la cabine		●	●	●	●
Projecteurs à glace lisse		●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard avant		○	○	○	○
Rangement sous les assises avant		●	●	●	●
Réservoir à carburant - 90 l		●	●	●	●
Réservoir à carburant - 125 l		○	○	○	○
Rétroviseurs électriques et chauffants		○	○	○	○
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	(7)	○	○	○	○
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal		●	●	●	●
Siège conducteur suspendu et appui-têtes avant pleins	(8) (9)	○	○	○	○
Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt	(10)	○	○	○	○
Suspension arrière renforcée bilame		●	●	●	●
Tablette écriteiro rabattable sur planche de bord		●	●	●	●
Volant réglable en profondeur		●	●	●	●

Esthétique

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur		●	●	●	●
Vitres teintées		●	●	●	●

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques renforcés 225/70 R 15 C		●	●		
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil		●	●	●	●

Audio et Télématique

Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	(11)	○	○	○	○
Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant		○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté droit		○	○	○	○

COULEURS ET GARNISSAGES

Garnissages

Tissu C & T Transcodage Narbonnais		●	●	●	●
Tissu TEP Pierce		○	○	○	○

Teintes opaques

Peinture opaque Blanc Banquise		●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Impérial		●	●	●	●
Peinture opaque Bleu Line		●	●	●	●
Peinture opaque Ivoire Paganini		●	●	●	●
Peinture opaque Jaune Carioca		●	●	●	●
Peinture opaque Rouge Tiziano		●	●	●	●

Teintes métallisées

Peinture métallisée Beige Golden White		○	○	○	○
Peinture métallisée Bleu Lago Azzuro		○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Aluminium		○	○	○	○
Peinture métallisée Gris Fer		○	○	○	○
Peinture métallisée Orange Batik		○	○	○	○
Peinture métallisée Rouge Profond		○	○	○	○

(7) Incompatible avec les options rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m ou de 2,35 m.

(8) Incompatible avec garnissage TEP.

(9) Incompatible avec les options Chauffage additionnel avant, Chauffage additionnel avant avec extracteur arrière, Airbags latéraux.

(10) Supprime la suspension renforcée bilame.

(11) Incompatible avec l'option Pack "CD Clim".



Equipement en série



Equipement en option

BOXER**Châssis Double Cabine**

335		435	
L3		L4	
2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Dimensions extérieures**

Longueur (m)	5,843		6,208	
Largeur hors rétroviseurs (m)			2,050	
Hauteur (m)			2,254	
Hauteur du châssis (m)			0,719	
Empattement (m)			4,035	
Porte-à-faux AV (m)			0,948	
Porte-à-faux AR (m)	0,860		1,225	
Porte-à-faux AR maxi carrossable (m)*			2,400	
Longueur maxi carrossable (m)*			7,383	
Longueur mini carrossable (m)*	5,843		6,208	
Hauteur maxi carrossable (m)*			3,500	
Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu arrière (m)	1,189		1,774	
Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu avant (m)			2,261	
Largeur carrossable (m)*			2,100	
Largeur maxi carrossable (voie majorée) (m)*			2,350	

Poids et charges

Masse à vide en ordre de marche (kg)	2010		1880		1940
Masse maxi remorquable freinée (kg)	2000	2500	3000		
Masse totale autorisée en charge (kg)			3500		
Charge utile avant transformation (kg)	1675	1660	1600	1550	

Motorisations

Puissance administrative	7		7		10
Cylindrée (cm³)	2 198		2 198		2998
Nombre de cylindres/Disposition			4 en ligne		
Nombre de soupapes par cylindre			4		
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	74/100 à 2900	88/120 à 3500	88/120 à 3500	115,5/157 à 3600	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000	400 à 1700	
Norme de dépollution			Euro 4		
Alésage x course (mm)	86 x 94,6		86 x 94,6	95,8 x 104	
Type d'injection			Directe à rampe commune		
Intervalle de maintenance			40 000 km ou 2 ans		

Performances

Vitesse maxi (km/h)	140	155	155	165	
---------------------	-----	-----	-----	-----	--

Consommation et émission de CO.

Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle urbain	9,4	10,9	10,8	11	
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle extra-urbain	7,7	8,3	8,4	8,3	
Consommation selon normes CEE (l/100 km) - cycle mixte	8,3	9,3	9,3	9,3	
Emissions CO. (g/km)	220	246	246	246	

Boîte de vitesses

Type			Manuelle		
Nombre de rapports	5		6		

Pneumatiques

Type de pneumatiques	225/70 R 15 C		225/70 R 16 C		
----------------------	---------------	--	---------------	--	--

Freins


Type de freins avant			Disques ventilés		
Type de freins arrière			Disques		

Suspensions




Type de suspension avant			A roues indépendantes type pseudo McPherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-dévers		
Type de suspension arrière			Barre anti-dévers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame		


* Les longueurs ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

**Information non confirmée au moment de l'impression.




***BOXER* Cabine - NOTES**





***BOXER* Cabine - NOTES**



Ce cahier est basé sur les données en cours au moment de l'impression. Dans le cadre d'une politique d'amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Pour toutes précisions ou informations complémentaires veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse d'Automobiles Peugeot.

Cachet concessionnaire



POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.