



TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 09C

APPLICABLES AU 2 Novembre 2009

V1.0

BIEN CONFIGURER VOTRE EXPERT


Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre Expert selon vos désirs, à le personnaliser selon vos goûts et vos besoins. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre Expert et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte, y compris les assurances et le financement.



Dimensions



C



	L1		L2	
	H1	H1	H1	H2
a	3000		3122	
b	1449	1449	1750	
c	2254		2584	
d	491* / 500* - 562 / 604			
e	924			
f	1293 / 1301			
g	1272		1630	

(mm)

B


1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Peugeot Expert existe en finition Fourgon Tôlé, Fourgon vitré et Plancher Cabine. Quel que soit le niveau de finition que vous adopterez, commencez par choisir la version qui vous convient le mieux.


Silhouettes disponibles sur les Fourgons :




Finitions disponibles sur les Fourgons Tôlés Légers



Finitions disponibles sur les Fourgons Vitrés Légers Pack CD Clim



Finition disponible sur Plancher Cabine



2. CHOISISSEZ VOTRE VERSION

EXPERT VU - FOURGON TOLE 2XX CONFORT									
Silhouettes		Moteurs	Puissances DIN	émissions CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
								HT	TC
227	L1H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XS9HUC	2PG9 1C H 3T 5 01 A0	20 000	23 950,00
		2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XSRHKH	2PG9 1C H BA 6 04 A0	21 800	26 072,80
229	L1H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XT9HUC	2PG9 1D H 3T 5 01 A0	20 450	24 458,20
		2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XTRHKH	2PG9 1D H BA 6 04 A0	22 250	26 611,00
	L2H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XU9HUC	2PG9 5D H 3T 5 01 A0	21 150	25 295,40
		2.0 HDi 120	120 ch	196	7cv	XURHKH	2PG9 5D H BA 6 04 A0	22 950	27 448,20
	L2H2	1.6 HDi 90	90 ch	198	5cv	XV9HUC	2PG9 5I H 3T 5 01 A0	21 650	25 893,40
		2.0 HDi 120	120 ch	200	7cv	XVRHKH	2PG9 5I H BA 6 04 A0	23 450	28 046,20

EXPERT VU - FOURGON TOLE 2XX Pack CD Clim									
Silhouettes		Moteurs	Puissances DIN	émissions CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
								HT	TC
227	L1H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XS9HUC	2PG9 1C H 3T 5 00 80	21 100	25235,60
		2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XSRHKH	2PG9 1C H BA 6 00 80	22 900	27388,40
229	L1H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XT9HUC	2PG9 1D H 3T 5 00 80	21 550	25773,80
		2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XTRHKH	2PG9 1D H BA 6 00 80	23 350	27926,60
		2.0 HDi 140 FAP	136 ch	196	7cv	XTRHRH	2PG9 1D H 9Q 6 00 80	24 300	29062,80
	L2H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XU9HUC	2PG9 5D H 3T 5 00 80	22 250	26611,00
		2.0 HDi 120	120 ch	196	7cv	XURHKH	2PG9 5D H BA 6 00 80	24 050	28763,80
		2.0 HDi 140 FAP	136 ch	196	7cv	XURHRH	2PG9 5D H 9Q 6 00 80	25 000	29900,00
L2H2	1.6 HDi 90	90 ch	198	5cv	XV9HUC	2PG9 5I H 3T 5 00 80	22 750	27209,00	
	2.0 HDi 120	120 ch	200	7cv	XVRHKH	2PG9 5I H BA 6 00 80	24 550	29361,80	

EXPERT VU - FOURGON TOLE 2XX Pack CD Clim SP									
Silhouettes		Moteurs	Puissances DIN	émissions CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
								HT	TC
227	L1H1	1.6 HDi 90	90 ch	191	5cv	XS9HUC	2PG9 1C N 3T 5 00 80	21 800	26 072,80
		2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XSRHKH	2PG9 1C N BA 6 00 80	23 600	28 225,60

EXPERT VU - FOURGON VITRE 2XX Pack CD Clim									
Silhouettes		Moteurs	Puissances DIN	émissions CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
								HT	TC
229	L1H1	2.0 HDi 120	120 ch	194	7cv	XTRHKH	2PG9 1R H BA 6 00 80	24 000	28 704,00
	L2H1	2.0 HDi 120	120 ch	196	7cv	XURHKH	2PG9 5R H BA 6 00 80	24 700	29 541,20
	L2H2	2.0 HDi 120	120 ch	200	7cv	XVRHKH	2PG9 5U H BA 6 00 80	25 200	30 139,20

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Options courantes - Fourgon tôle et vitré 2XX	Code Options	Fourgon Tôlés			Fourgon Vitré	Prix Euros	
		Confort	Pack CD Clim	Pack CD Clim SP	Pack CD Clim	HT	TC
CONFORT							
Aide au parking arrière + rétro. Rabattables	UB01		O	O	O	310	370,76
Cloison de séparation tôleée + tunnel relié au rangement capucine en cabine	PX05	O	S	S		220	263,12
Cloison de séparation vitrée (inclut le rétroviseur intérieur)	PX09		O	O		30	35,88
Cloison de séparation vitrée + tunnel relié au rangement capucine en cabine	PX09	O				250	299,00
Optimisation du chauffage : Webasto	DK04				O	450	538,20
Prise Transformateur	QC01	O	O		S	100	119,60
Rétroviseurs rabattables électriquement	HU02		O			60	71,76
Suspension pneumatique à assiette constante et ajustable en hauteur (Cette suspension a pour vocation à résister à la charge. Par conséquent elle est relativement dure et n'améliore pas le confort. Nous ne la recommandons pas pour les véhicules destinés à être transformés en Ambulances.)	UA05		O	S		800	956,80
SECURITE							
Airbag passagers	WK16	O	O	O	O	250	299,00
Airbags latéraux, passagers + 2 sièges avant individuels + Pack Ergonomie (Siège conducteur (accoudoir, réhausse active, réglage lombaire, inclinaison et longueur) et passager 1 place (accoudoir, réglage inclinaison et longueur.)	WK26		O			630	753,48
Alarme antivol volumétrique et périmétrique + supercondamnation des portes	AB08		O	O		250	299,00
Contrôle de stabilité ESP et antipatinage ASR (Indisponible sur 227 L1H1 1,6 Hdi 90)	UF01		O		O	440	526,24
Pack Visibilité - Allumage automatique des feux et essuie-vitre automatique	EK05		O			290	346,84
Projecteurs antibrouillard avant	PR01	O	O	O	O	150	179,40
Régulateur limiteur de vitesse	RG03	O	O	O	O	240	287,04
VITRES ET PORTES							
2 vitres fixes en rang 2 (Indisponible sur Fourgons L2H2. Incompatible avec l'option 2ème porte latérale coulissante tôleée (PC12).)	VG16	O	O	O		120	143,52
2 Vitres coulissantes en rang 2	VG02				O	200	239,20
2ème Porte latérale coulissante tôleée	PC12	O	O	O		350	418,60
2ème Porte latérale coulissante vitrée	PC13				O	350	418,60
Hayon arrière avec vitre chauffante et essuie-vitre (Non disponible sur version L2H2. Sur L2H1, option incompatible avec les options VG16 et VG07. ATTENTION : cette option n'est pas liée avec la cloison de séparation vitrée. Les 2 options doivent être commandées en même temps) (inclut le rétroviseur intérieur)	G042		O			250	299,00
Portes arrière avec vitres chauffantes et essuie-vitre (ATTENTION : cette option N'EST PAS liée avec la cloison de séparation vitrée. Les 2 options doivent être commandées en même temps.) (inclut le rétroviseur intérieur)	G0X3		O		O	170	203,32
Portes arrière vitrées (ATTENTION : cette option N'EST PAS liée avec la cloison de séparation vitrée. Les 2 options doivent être commandées en même temps.) (inclut le rétroviseur intérieur)	G041	O	O			80	95,68
Portes coulissantes droite et gauche équipées de vitres latérales fixes (Indisponible sur Fourgons L2H2. Incompatible avec l'option 2ème porte latérale coulissante tôleée (PC12).)	VG07		O			470	562,12
Vitres chauffantes et essuie-vitre arrière	VC02				O	170	203,32
Vitre fixe sur porte latérale coulissante droite (Indisponible sur Fourgons L2H2. Incompatible avec l'option 2ème porte latérale coulissante tôleée (PC12).)	VG08	O	O	O		60	71,76
STYLE							
Pack Look (Pare-chocs avant/arrière semi-peints, rétroviseurs électriques et chauffants (sur Confort) , projecteurs anti-brouillard avant. Incompatible avec toutes les teintes flottes.)	PD21		O		O	250	299,00
Pack Peinture Intégrale (Pare-chocs avant/arrière, rétroviseurs électriques et chauffants projecteurs anti-brouillard avant. Disponible uniquement avec peinture Blanc Banquise ou Gris aluminium.)	PD22				O	500	598,00
Peinture métallisée	OMM0	O	O	O	O	450	538,20
Peinture teintes flottes (Listes des teintes flottes et délais : Consulter votre point de vente, Indisponible sur carrosserie L2H2 et incompatible avec les options, Hayon arrière, Pack Look. Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre, les moustaches sous les projecteurs sont de la même couleur du pare-chocs)	-	O	O	O	O	450	538,20
Peinture teintes spéciales (Incompatible sur le silhouette L2H2 et avec les options Hayon arrière, Pack Look. Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre, les moustaches sous les projecteurs sont de la même couleur du pare-chocs.)	-	O	O	O	O	900	1 076,40
ASSISES							
2 sièges avant individuels + Pack Ergonomie (Siège conducteur (accoudoir, réhausse active, réglage lombaire, inclinaison et longueur) et passager 1 place (accoudoir, réglage inclinaison et longueur.)	WK41	O	O	O	O	90	107,64
AUDIO ET TELEMATIQUE							
WIP Bluetooth (Kit mains libres Bluetooth, Port USB et prise Jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3. Incompatible avec la Navigation/kit mains libres WIP Nav)	YM06		O	O		230	275,10
Radio CD MP3 Wip Sound et commandes au volant	WLCT	O	S	S	S	350	418,60
Navigation/Kit mains libres Wip Nav (Navigation GPS Europe via carte SD, écran couleur 7, kit mains libres bluetooth, radio CD MP3 WIP Sound, 3 tuners."Pack Visibilité et Projecteurs antibrouillard".)	WLDY		O	O	O	1 100	1 315,60

S = en série O = en option

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

EXPERT VU - Plancher Cabine 2xx							
Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
						HT	TC
229 L2	2.0 HDi 120	120 ch	7cv	XWRHKH	2PG9 6O H BA 6 04 A0	21 350	25 534,60

Options EXPERT VU - Plancher Cabine 2xx	Code Options	Confort	PRIX HT	PRIX TC
CONFORT				
Air conditionné manuel et rétroviseurs électriques et chauffants	RE01	O	1 140	1 363,44
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	RJ04	O	100	119,60
Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,10 m (Inclut les rétroviseurs Grande largeur à 2,10 m, les projecteurs adaptés et des répéteurs de clignotants (présents pour montage dans la boîte à gants), et les rétroviseurs électriques et chauffants.)	GL06	O	250	299,00
SECURITE				
Airbag passagers	WK16	O	250	299,00
Contrôle de stabilité ESP et antipatinage ASR (entraîne l'ordinateur de bord)	UF01	O	440	526,24
Projecteurs antibrouillard avant	PR01	O	150	179,40
Régulateur limiteur de vitesse	RG03	O	240	287,04
STYLE				
Peinture métallisée	OMM0	O	450	538,20
Teintes flottes (Listes des teintes flottes et délais : Consulter votre point de vente, incompatible avec les options, Hayon arrière, Pack Look. Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre, les moustaches sous les projecteurs sont de la même couleur du pare-chocs)	-	O	450	538,20
Teintes spéciales (Incompatible avec l' option Pack Look. Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre, les moustaches sous les projecteurs sont de la même couleur du pare-chocs.)	-	O	900	1 076,40
ASSISES				
2 Sièges avant individuels	WK21	O	0	0,00
AUDIO ET TELEMATIQUE				
WIP Bluetooth et Radio CD MP3 Wip Sound (Kit mains libres Bluetooth, Port USB et prise Jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3. Incompatible avec la Navigation/kit mains libres WIP Nav)	YM06	O	580	693,68
Radio CD MP3 Wip Sound	WLCT	O	350	418,60
		<i>s = en série</i>	<i>o = en option</i>	

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

3. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

	Fourgon Tôlé Confort	Fourgons Tôlé & Vitré Pack CD Clim	Fourgon Tôlé Pack CD Clim SP	Plancher Cabine Confort
CONFORT				
Air conditionné manuel		●	●	
Banquette passagers 2 places avec tablette écriteoire relevable	●	●	●	●
Direction électro-hydraulique à assistance variable	● (Hdi 120)	● (Hdi 120 & 140)	● (Hdi 120)	● (Hdi 120)
Direction hydraulique à assistance variable	● (Hdi 90)	● (Hdi 90)	● (Hdi 90)	
Eclairage du compartiment de charge	●	●	●	
Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement côté conducteur	●	●	●	●
Prédisposition attache-remorque	●	●	●	●
Prise Transformateur	○	○ / ● (Vitré uniquement)		●
Prise 12v dans la cabine	●	●	●	●
Prise 12v dans la cellule de chargement	●	●	●	
Protection intérieure mi-hauteur dans la cellule de chargement	●	●	●	
Radio CD MP3 Wip Sound-avec commandes sous volant	○	●	●	○
Siège conducteur réglable en longueur, inclinaison et hauteur	●	●	●	●
Suspension pneumatique à assiette constante et ajustable en hauteur (Cette suspension a pour vocation à résister à la charge.Par conséquent, elle est relativement dure et n'améliore pas le confort. Nous ne la recommandons pas pour les véhicules destinés à être transformés en Ambulances)		○ (Sauf Vitré)	●	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●
SECURITE				
ABS	●	●	●	●
Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●
Antidémarrage électronique	●	●	●	●
Baguettes latérales de protection	●	●	●	●
Cloison de séparation tôlée + prolongement de capucine en cabine de conduite	○	● (Tôlé uniquement)	●	
Colonne de direction rétractable en cas de choc frontal (80 mm)	●	●	●	●
Condamnation automatique des portes en roulant au-delà de 10 km/h	●	●	●	●
Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●
Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement	●	●	●	●
Echelle de protection siège conducteur avec crochet porte-habit	●	● (Vitré uniquement)		
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●
VITRES ET PORTES				
Ouverture des portes arrière à 180°	●	●	●	
Porte latérale droite coulissante	●	●	●	
Portes arrière battantes	●	●	●	
Vitres latérales fixes en rang 2 et 3		● (Vitré uniquement)		
RANGEMENTS				
Bacs de rangement porte bouteille 1,5l dans les portes avant	●	●	●	●
Boîte à gants verrouillable	●	●	●	●
Capucine de rangement	●	●	●	●

● = en série

○ = en option

4. CHOISISSEZ VOS COULEURS

Métallisées ou opaques, l'Expert affiche toutes les couleurs qui vous plaisent.

			Teintes opaques					Teintes métallisées	
			Blanc Banquise	Noir Onyx	Bleu Impérial	Bleu Line	Rouge Ardent	Gris Aluminium	Gris Fer
Silhouettes	Garnissages	Codes	P0WP	POXY	PO4P	PO5V	P0X9	MOZR	MOZW
Fourgon Tôle	Chaine et Trame Gris Narbonnais	DOFR	●	●	●	●	●	○	○
Fourgon Vitré			●	●	●	●	●	○	○
Plancher Cabine			●	●	●	●	●	○	○

● = en série ○ = en option

5. TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

		Fourgon Tôle 227 L1H1					
		1.6 HDi 90			2.0 HDi 120		
		Confort	Pack CD Clim	Pack CD Clim SP	Confort	Pack CD Clim	Pack CD Clim SP
Dimensions extérieures							
Longueur hors tout (m)		4,805					
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,986					
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	1,942					
	Suspension Pneumatique arrière	1,894					
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604		0,562 à 0,604			
	Suspension Pneumatique arrière ajustable	0,450 à 0,560					
Empattement (m)		3,000					
Porte-à-faux avant (m) / Porte-à-faux arrière (m)		0,975 / 0,830					
Rayon de braquage entre trottoirs (m)		5,75					
Dimensions intérieures utiles							
Volume utile (m3)		5					
Longueur utile au plancher (m)		2,254					
Largeur utile au centre (m)		1,602					
Largeur utile aux passages de roues (m)		1,245					
Hauteur utile au centre (m)		1,449					
Dimensions des ouvrants							
Largeur de la porte coulissante droite (m)		0,924					
Hauteur de la porte coulissante droite (m)		1,293					
Largeur des portes arrière (m)		1,237					
Hauteur des portes arrière (m)		1,272					
Poids et charges							
Masse totale autorisée en charge (kg)		2661			2702		
Masse à vide en ordre de marche (kg)		1673			1714		
Charge utile (kg)		988			988		
Masse maxi remorquable freinée (kg)		1672			2000		
Charge sur pavillon (kg)		170					
Motorisations							
Puissance administrative		5			7		
Cylindrée (cm3)		1560			1997		
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne					
Nombre de soupapes par cylindre		4					
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		66 / 90 à 4000			88 / 120 à 4000		
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		180 à 1750			300 à 2000		
Norme de dépollution		Euro 4					
Alésage x course (mm)		75 x 88,3			85 x 88		
Type d'injection		Directe à rampe commune					
Intervalle de maintenance		30 000 Km					
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant		80 / Gasoil					
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km					
Catalyseur		Oui					
Performances							
0 à 100 Km/h (en secondes)		17,1			12,8		
Vitesse maxi (en Km/h)		145			160		
Boîte de vitesses							
Nombre de rapports		5			6		
Consommation et émission de CO2							
Consommations - Cycle urbain		8,4			9,1		
Consommations - Cycle extra-urbain		6,6			6,3		
Consommations - Cycle mixte		7,2			7,2		
Emissions de CO ₂ (g/Km)		191			194		
Pneumatiques et Freins							
Type de pneumatiques		215 / 65 R15 XL			215 / 60 R16 C		
Type de freins avant		Disques ventilés					
Type de freins arrière		Tambours			Disques		
Suspensions							
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés					
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques					

TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

Fourgon Tôle 229 L1H1					
		1.6 HDi 90		2.0 HDi 120	2.0 HDi 140 FAP
		Confort	Pack CD Clim	Confort	Pack CD Clim
Dimensions extérieures					
Longueur hors tout (m)		4,805			
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,986			
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	1,942			
	Suspension Pneumatique arrière	1,894			
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604		0,562 à 0,604	
	Suspension Pneumatique arrière ajustable	0,450 à 0,560			
Empattement (m)		3,000			
Porte-à-faux avant (m) / Porte-à-faux arrière (m)		0,975 / 0,830			
Rayon de braquage entre trottoirs (m)		5,75			
Dimensions intérieures utiles					
Volume utile (m3)		5			
Longueur utile au plancher (m)		2,254			
Largeur utile au centre (m)		1,602			
Largeur utile aux passages de roues (m)		1,245			
Hauteur utile au centre (m)		1,449			
Dimensions des ouvrants					
Largeur de la porte coulissante droite (m)		0,924			
Hauteur de la porte coulissante droite (m)		1,293			
Largeur des portes arrière (m)		1,237			
Hauteur des portes arrière (m)		1,272			
Poids et charges					
Masse totale autorisée en charge (kg)		2861	2902	2917	
Masse à vide en ordre de marche (en kg)		1673	1714	1729	
Charge utile (kg)		1188			
Masse maxi remorquable freinée (kg)		1472	2000	1863	
Charge sur pavillon (kg)		170			
Motorisations					
Puissance administrative		5	7		
Cylindrée (cm3)		1560	1997		
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne			
Nombre de soupapes par cylindre		4			
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		66 / 90 à 4000	88 / 120 à 4000	100 / 136 à 4000	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		180 à 1750	300 à 2000	320 à 2000	
Norme de dépollution		Euro 4			
Alésage x course (mm)		75 x 88,3	85 x 88		
Type d'injection		Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance		30 000 Km			
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant		80 / Gasoil			
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km			
Catalyseur		Oui			
Performances					
0 à 100 Km/h (en secondes)		17,3	12,8	11,5	
Vitesse maxi (en Km/h)		145	160	170	
Boîte de vitesses					
Nombre de rapports		5	6		
Consommation et émission de CO2					
Consommations - Cycle urbain		8,4	9,1	9,2	
Consommations - Cycle extra-urbain		6,6	6,3	6,4	
Consommations - Cycle mixte		7,2	7,2	7,4	
Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte)		191	194	196	
Pneumatiques et Freins					
Type de freins avant / Type de freins arrière		Disques ventilés / Disques			
Type de pneumatiques		215 / 60 R16 C			
Suspensions					
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés			
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques			

TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

		Fourgon Tôle 229 L2H1				
		1.6 HDi 90		2.0 HDi 120		2.0 HDi 140 FAP
		Confort	Pack CD Clim	Confort	Pack CD Clim	Pack CD Clim
Dimensions extérieures						
Longueur hors tout (m)		5,135				
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,986				
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	1,942				
	Suspension Pneumatique arrière	1,894				
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604				
	Suspension Pneumatique arrière ajustable	0,450 à 0,560				
Empattement (m)		3,122				
Porte-à-faux avant (m) / Porte-à-faux arrière (m)		0,975 / 1,038				
Rayon de braquage entre trottoirs (m)		5,95				
Dimensions intérieures utiles						
Volume utile (m3)		6				
Longueur utile de plancher (m)		2,584				
Largeur utile au centre (m)		1,602				
Largeur utile aux passages de roues (m)		1,245				
Hauteur utile au centre (m)		1,449				
Dimensions des ouvrants						
Largeur de la porte coulissante droite (m)		0,924				
Hauteur de la porte coulissante droite (m)		1,293				
Largeur des portes arrière (m)		1,237				
Hauteur des portes arrière (m)		1,272				
Poids et charges						
Masse totale autorisée en charge (kg)		2880	2932	2946		
Masse à vide en ordre de marche (en kg)		1692	1744	1758		
Charge utile (kg)		1188				
Masse maxi remorquable freinée (kg)		1453	2000	1834		
Charge sur pavillon (kg)		170				
Motorisations						
Puissance administrative		5	7			
Cylindrée (cm3)		1560	1997			
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne				
Nombre de soupapes par cylindre		4				
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		66 / 90 à 4000	88 / 120 à 4000	100 / 136 à 4000		
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		180 à 1750	300 à 2000	320 à 2000		
Norme de dépollution		Euro 4				
Alésage x course (mm)		75 x 88,3	85 x 88			
Type d'injection		Directe à rampe commune				
Intervalle de maintenance		30 000 Km				
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant		80 / Gasoil				
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km				
Catalyseur		Oui				
Performances						
0 à 100 Km/h (en secondes)		17,7	13	11,6		
Vitesse maxi (en Km/h)		145	160	170		
Boîte de vitesses						
Nombre de rapports		5	6			
Consommation et émission de CO2						
Consommations - Cycle urbain		8,4	9,2	9,2		
Consommations - Cycle extra-urbain		6,6	6,4	6,4		
Consommations - Cycle mixte		7,2	7,4	7,4		
Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte)		191	196	196		
Pneumatiques et Freins						
Type de pneumatiques		215 / 60 R16 C				
Type de freins avant / Type de freins arrière		Disques ventilés / Disques				
Suspensions						
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers				
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés				
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques				

TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

		Fourgon Tôle 229 L2H2			
		1.6 HDi 90		2.0 HDi 120	
		Confort	Pack CD Clim	Confort	Pack CD Clim
Dimensions extérieures					
Longueur hors tout (m)		5,135			
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,986			
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	2,276			
	Suspension Pneumatique arrière	2,204			
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604			
	Suspension Pneumatique arrière ajustable	0,450 à 0,560			
Empattement (m)		3,122			
Porte-à-faux avant (m) / Porte-à-faux arrière (m)		0,975 / 1,038			
Rayon de braquage entre trottoirs (m)		5,95			
Dimensions intérieures utiles					
Volume utile (m3)		7			
Longueur utile de plancher (m)		2,584			
Largeur utile au centre (m)		1,602			
Largeur utile aux passages de roues (m)		1,245			
Hauteur utile au centre (m)		1,750			
Dimensions des ouvrants					
Largeur de la porte coulissante droite (m)		0,924			
Hauteur de la porte coulissante droite (m)		1,293			
Largeur des portes arrière (m)		1,237			
Hauteur des portes arrière (m)		1,630			
Poids et charges					
Masse totale autorisée en charge (kg)		2900		2963	
Masse à vide en ordre de marche (en kg)		1712		1775	
Charge utile (kg)			1188		
Masse maxi remorquable freinée (kg)		1433		1997	
Charge sur pavillon (kg)			170		
Motorisations					
Puissance administrative		5		7	
Cylindrée (cm3)		1560		1997	
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne			
Nombre de soupapes par cylindre		4			
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		66 / 90 à 4000		88 / 120 à 4000	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		180 à 1750		300 à 2000	
Norme de dépollution		Euro 4			
Alésage x course (mm)		75 x 88,3		85 x 88	
Type d'injection		Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance		30 000 Km			
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant		80 / Gasoil			
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km			
Catalyseur		Oui			
Performances					
0 à 100 Km/h (en secondes)		18,3		13,3	
Vitesse maxi (en Km/h)		140		158	
Boîte de vitesses					
Nombre de rapports		5		6	
Consommation et émission de CO2					
Consommations - Cycle urbain		8,6		9,4	
Consommations - Cycle extra-urbain		6,8		6,6	
Consommations - Cycle mixte		7,5		7,6	
Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte)		198		200	
Pneumatiques et Freins					
Type de pneumatiques		215 / 60 R16 C			
Type de freins avant / Type de freins arrière		Disques ventilés / Disques			
Suspensions					
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés			
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques			

TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

		Fourgon Vitré 229 Pack CD Clim		
		L1H1	L2H1	L2H2
		2.0 HDi 120	2.0 HDi 120	2.0 HDi 120
Dimensions extérieures				
Longueur hors tout (m)		4,805	5,135	
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,986		
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	1,942		2,276
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604		
Empattement (m)		3,000	3,122	
Porte-à-faux avant (m)		0,975		
Porte-à-faux arrière (m)		0,830	1,038	
Rayon de braquage entre trottoirs (m)		5,75	5,95	
Dimensions intérieures utiles				
Volume utile (m3)		5	6	7
Longueur utile de plancher (m)		2,254	2,584	
Largeur utile au centre (m)		1,602		
Largeur utile aux passages de roues (m)		1,245		
Hauteur utile au centre (m)		1,449	1,750	
Dimensions des ouvrants				
Largeur de la porte coulissante droite (m)		0,924		
Hauteur de la porte coulissante droite (m)		1,293		
Largeur des portes arrière (m)		1,237		
Hauteur des portes arrière (m)		1,272	1,630	
Poids et charges				
Masse totale autorisée en charge (kg)		2902	2932	2963
Masse à vide en ordre de marche (en kg)		1714	1744	1775
Charge utile (kg)		1188		
Masse maxi remorquable freinée (kg)		2000		
Charge sur pavillon (kg)		170		
Motorisations				
Puissance administrative		7		
Cylindrée (cm3)		1997		
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne		
Nombre de soupapes par cylindre		4		
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		88 / 120 à 4000		
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		300 à 2000		
Norme de dépollution		Euro 4		
Alésage x course (mm)		85 x 88		
Type d'injection		Directe à rampe commune		
Intervalle de maintenance		30 000 Km		
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant		80 / Gasoil		
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km		
Catalyseur		Oui		
Performances				
0 à 100 Km/h (en secondes)		12,8	13	13,3
Vitesse maxi (en Km/h)		160	160	158
Boîte de vitesses				
Nombre de rapports		6		
Consommation et émission de CO₂				
Consommations - Cycle urbain		9,1	9,2	9,4
Consommations - Cycle extra-urbain		6,3	6,4	6,6
Consommations - Cycle mixte		7,2	7,4	7,6
Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte)		194	196	196
Pneumatiques et Freins				
Type de pneumatiques		215 / 60 R16 C		
Type de freins avant / Type de freins arrière		Disques ventilés / Disques		
Suspensions				
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers		
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés		
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques		

TOUT SAVOIR SUR VOTRE Expert

Plancher Cabine L2 Confort 2.0 HDi 120

Dimensions extérieures		
Longueur hors tout (m)		5,052
Largeur hors rétroviseurs (m)		1,895
Hauteur hors tout (m)	Suspension Métallique arrière	1,942
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	Suspension Métallique arrière	0,562 à 0,604
Empattement (m)		3,122
Porte-à-faux avant (m)		0,975
Porte-à-faux arrière (m)		0,956
Dimensions de la zone carrossable		
Longueur utile au plancher (m)		2,618
Porte-à-faux arrière maxi carrossable* (m)		1,420
Largeur intérieure au passage des roues (m)		1,245
Hauteur maximale carrossable (à vide)* (m)	Suspension métallique	2,5
Poids et charges		
Masse totale autorisée en charge (kg)		2900
Masse à vide en ordre de marche (en kg)		1700
Charge utile avant transformation (kg)		1200
Masse maxi remorquable freinée (kg)		nc
Poids maxi sur essieu avant		1400
Poids maxi sur essieu arrière		1700
Motorisations		
Puissance administrative		7
Cylindrée (cm3)		1997
Nombre de cylindres / Disposition		4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre		4
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min		88 / 120 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min		300 à 2000
Norme de dépollution		Euro 4
Alésage x course (mm)		85 x 88
Type d'injection		Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance		30 000 Km
Capacité du réservoir (litres)		80
Type de carburant		Gasoil
Intervalle de changement de courroie de distribution		240 000 Km
Catalyseur		Oui
Boîte de vitesses		
Nombre de rapports		6
Pneumatiques		
Type de pneumatiques		215 / 60 R16 C
Freins		
Type de freins avant		Disques ventilés
Type de freins arrière		Disques
Suspensions		
Type de suspension avant		A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers
Type de suspension arrière Métallique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques inclinés
Type de suspension arrière Pneumatique		Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts pneumatiques à hauteur constante, amortisseurs hydrauliques inclinés et butées spécifiques

* : Les valeurs ci-dessus sont des valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en termes de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

6. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

Les accessoires présentés ici ne représentent qu'une partie de l'offre disponible pour l'Expert. Consultez votre concessionnaire Peugeot pour personnaliser votre véhicule.

REFERENCES	DESIGNATION	DESCRIPTIF	CATEGORIE
9616 T9	Echelle de porte pour version basse H1	Cette échelle en acier époxy permet un accès aisé à la galerie de toit.	Style extérieur
9616 T7	Galerie de toit	Réalisé à partir de tubes acier assemblés en 2 demi plateaux, la galerie Expert s'avère très utile. Elle s'installe facilement sur le pavillon du véhicule. Livré avec déflecteur et rouleau de chargement, elle peut recevoir une plaque de marche. Sa capacité de charge maximum admissible est de 170 kg.	Style extérieur
9616 V5	Rouleau de chargement	Ce rouleau de chargement est d'une aide précieuse pour faciliter la mise en place des charges sur la galerie.	Style extérieur
9645 58 (L1 / H1) 9645 63 (L2 / H1)	Tunnel de chargement	Réalisé en tôle d'acier 15/10, ce tunnel permet le transport de tubes (diam.maxi 80 mm) en toute sécurité.	Style intérieur
9603 Q3	Bavettes de protection	Elles assurent la protection des bas de caisse contre les projections de boue ou de gravillons.	Sécurité
9616 V1	Barre de Toit pour version basse H1	Cette barre recouvert d'une protection PVC est équipée d'arrêt de charge escamotable. La combinaison de plusieurs barres autorise le transport de charges longues. La capacité de charge maximum admissible sur 3 barres est de 100 kg.	Style extérieur
9414 88	Bacs de rangement amovibles	Kit composé de 24 bacs de trois taille différentes. Très fonctionnels et faciles à installer, ils libèrent de la surface au sol.	Style intérieur
9671 9Y	Alarme anti-intrusion	Dormez tranquille, cette alarme anti-intrusion sur radiocommande d'origine assure la protection de votre Expert.	Sécurité

*Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.



Le Contrat Maintenance

PRESTATIONS : le contrat Prévission

+

- => Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles Peugeot comme indiqué dans le carnet d'entretien (entretien en conditions sévères en option)
- => Prêt de véhicule pendant une opération d'entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
- => Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois
- => Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km

Exemple de tarif :

Expert / VU
HT/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
20,00 € / 35,30 €

48 mois
40 000 - 80 000 km
26,80 € / 40,90 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
28,30 € / 43,10 €

Le Contrat Prévission

PRESTATIONS : le contrat Extension de Garantie

+

- => Remplacement des pièces d'usure, main-d'oeuvre comprise (hors batteries et bougies d'allumage/pneumatiques en option), si les pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
- => Prise en charge du pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire (pour les contrats de 48 mois et plus uniquement)
- => Durées / Kilométrages :
 - Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km
 - Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km
 - Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 120 000 km

Exemple de tarif :

Expert / VU
HT/mois

36 mois
30 000 - 50 000 km
11,00 € / 15,80 €

48 mois
40 000 - 60 000 km
13,80 € / 18,80 €

60 mois
50 000 - 80 000 km
17,10 € / 24,40 €

Le Contrat Extension de Garantie

PRESTATIONS :

- => Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle
- => Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage, prêt d'un véhicule de remplacement)*
- => Durées / Kilométrages :
 - Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km
 - Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km
 - Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 120 000 km

Exemple de tarif :

Expert / VU
HT/mois

36 mois
30 000 - 50 000 km
4,06 € / 5,96 €

48 mois
40 000 - 60 000 km
5,17 € / 7,55 €

60 mois
50 000 - 80 000 km
11,93 € / 14,51 €

* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales

Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes (soit la durée, soit le kilométrage)

Extrait du tarif PCP 09D du 01/10/09 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

8. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT

Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre besoin.

Peugeot Perspectives

(PROFESSIONNELS)

VOTRE

Expert 227 L1H1 1,6
HDi 90 Confort

à partir de

344 € / mois

après un premier loyer de 4 067 € HT (1)
entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4)
compris.

VOTRE

Expert 227 L1H1 1,6 HDi
90 Pack CD Clim

à partir de

361 € / mois

après un premier loyer de 4 289 € HT (2)
entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4)
compris.

Exemples au 02/11/2009 d'offres de location avec option d'achat sur 48 mois, avec :

1) Exemple au 02/11/2009 pour le crédit bail d'un Peugeot Expert 227 L1H1 1,6 HDi 90 Confort neuf, hors option, au prix de 20 000,00 € HT (tarif conseillé 09C du 02/11/2009), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 4066,70 € HT, payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 343,50 € HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 8 600,00 € HT.

2) Exemple au 02/11/2009 pour le crédit bail d'un Peugeot Expert 227 L1H1 1,6 HDi 90 Pack CD Clim neuf, hors option, au prix de 21 100,00 € HT (tarif conseillé 09C du 02/11/2009), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 4 288,28 € HT payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 360,31 € HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 9 073,00 € HT.

3) 4) Selon conditions générales, (3) du contrat Peugeot Contrat Privilèges Maintenance, (4) et du contrat Peugeot Perspectives Professionnels disponibles chez les membres du réseau Peugeot.

La garantie perte financière "Sécurité Remplacement" (SR) est une assurance facultative mensuelle proposée par CREDIPAR - Contrat collectif souscrit auprès de PSA Insurance Limited - Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malte, société d'assurance dommages immatriculée à Malte sous le numéro C44567. La garantie SR est valable pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement de mois en mois, jusqu'à la fin du financement, sauf dénonciation anticipée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues dans le contrat d'assurance.

Offres non cumulables, réservées aux professionnels, pour tout crédit bail d'un Peugeot Expert 227 L1H1 1,6 HDi 90 Confort et d'un Expert 227 L1H1 1,6 HDi 90 Pack CD Clim neufs dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d'acceptation du dossier par Peugeot Financement / Crédipar, SA au capital de 107.300.016 €, RCS Nanterre n°317 425 981, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, Mandataire d'assurance n°ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).